

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Århusgade 124A, 2150 Nordhavn

PRODUKTIONSKONTAKT

Navn: Karin Stilling Karlsen

Telefon: +45 53613309

Mail: karin@nordhus.dk

ADRESSE

NORDHUS
Aarhusgade 124A
2150, Nordhavn, Denmark

KAPACITET

100 siddende *eller*
250 stående

SCENE

4 x 3 x 0,4 m., loftshøjde 6 m.
Backdrop: Sort stof, eget backdrop kan ikke hænges op.

LOAD-IN ADRESSE & PARKERING

Nordhus har ikke egen parkering foran huset, men det er muligt at læsse ud ved Aarhusgade 124A og parkere i et nærtliggende parkeringshus for egen regning (maks. 170 DKK pr. døgn). Vær opmærksom på maks. højde på 2,05 m.

GRÆNSE FOR VOLUMEN

90 dbA LEQ over 15 minutter inden 22.00
85dB LEQ over 15 minutter efter 22.00.
Nordhus leverer et 10-EaZY system.

TEKNIK OG Udstyr

SCENESTRØM

2x 10A DK eller schuko strømodtag (Backline)
3x 16A 3-pin CEE strømodtag
1x 16A 5-pin CEE strømodtag
4x DK-jordede (3-pin) 3-strømodtagsforlængerledninger

LYD

PA

2x Meyer Sound ULTRA-X40
4x Meyer Sound 750-LFC

PA-SYSTEM FILLS

1x Meyer Sound UPJ-1P

MINDRE FILLS PÅ BALKON

3x Meyer Sound UP-4slim
1x Meyer Sound UP Junior-XP

MONITORS

4x CHR12M (Powered by 2x Yamaha PX5)

FOH-KONSOL

1x Allen&Heath C1500 + CDM32 (32ch system)

MIKROFONER

4x SHURE SLXD2 J53 (BETA 58)
2x SHURE SLXD1 & SM35
(4x SHURE SLXD4D Recivers)
1x SHURE BETA 52
1x SHURE BETA 91A
4x SHURE SM 57
4x SHURE BETA 58
4x Sennheiser E604
4x Audio-Technica AT2031

KABLER OG DJ'S

XLR

x6 - 10m

x11 - 5m

x10 - 3m

x10 - 2m

x2 - 1m

3x Mono DI

2x Stereo DI

25m aktiv HDMI

3.5mm aux - RCA (Phono) (Stereo)

XLR female - RCA (Phono) (Stereo pair)

2x RCA - RCA (Phono) (Stereo pair)

2x Jack - Jack 6.5mm 2m

2x Jack - Jack 6.5mm 1.5m (Stereo pair)

MISC

1x Technics SL-1210MK7

1x DJ table 2m x 0,5m x (re-adjustable hight)

Roland FP-60X

Keyboard stand

Look Unique 2.1 Hazer (Currently not in use)

AV

Projektor: Panasonic PT-RZ120

Screen (Retractable) 16.9, omkring 180cm x 240cm

Hænger omkring 2 m fra scenekanten

LYS

1x grandMA3 (onPC command wing XT) (With touch screen monitor)

x6 Washers

x4 Spots

x2 Front lights

*x12 Cameo Drop B4 (batteridrevede)

LIGHTPLOT + PATCH


Live Patch	FID	Name	FixtureType	Mode	Patch
Fixture Types	None	Univ	1 Universal	1 Default	
Attribute Definitions	100	Wash	3 Grouping	1 Default	
Parameter List	101	Cameo W2 - 1	2 Azor W2	4 23-CH Mode RGBL Wash	1.001
DMX Universes	102	Cameo W2 - 2	2 Azor W2	4 23-CH Mode RGBL Wash	1.024
Stages	103	Cameo W2 - 3	2 Azor W2	4 23-CH Mode RGBL Wash	1.047
RDM	104	Cameo W2 - 4	2 Azor W2	4 23-CH Mode RGBL Wash	1.070
	105	Cameo W2 - 5	2 Azor W2	4 23-CH Mode RGBL Wash	1.093
	106	Cameo W2 - 6	2 Azor W2	4 23-CH Mode RGBL Wash	1.116
	107	Cameo W2 - 7	2 Azor W2	4 23-CH Mode RGBL Wash	1.139
	108	Cameo W2 - 8	2 Azor W2	4 23-CH Mode RGBL Wash	1.162
	109	Cameo W2 - 9	2 Azor W2	4 23-CH Mode RGBL Wash	1.185
	110	Cameo W2 - 10	2 Azor W2	4 23-CH Mode RGBL Wash	1.208
	111	Cameo W2 - 11	2 Azor W2	4 23-CH Mode RGBL Wash	1.231
	112	Cameo W2 - 12	2 Azor W2	4 23-CH Mode RGBL Wash	1.254
	200	Profil	3 Grouping	1 Default	
	201	Cameo Z300 1	4 Auro Spot Z300	1 20Ch	1.277
	202	Cameo Z300 2	4 Auro Spot Z300	1 20Ch	1.297
	203	Cameo Z300 3	4 Auro Spot Z300	1 20Ch	1.317
	204	Cameo Z300 4	4 Auro Spot Z300	1 20Ch	1.337
	300	Fresnel	3 Grouping	1 Default	
	301	Cameo F1FC 1	5 F1 FC V1-5	4 7CH RGB - CCT	1.357
	302	Cameo F1FC 2	5 F1 FC V1-5	4 7CH RGB - CCT	1.364
	400	Hazer	3 Grouping	1 Default	
	401	Unique 21 1	6 Look Solutions Unique 2-1	1 2 Channel	1.510

Selection Grid
18 Fixtures Selected

	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0			201	101	202	102	103	203	104	204		
1												
2												
3												
4												
5				301	105			106	302			
6												
7												
8												
9										107		
10										108		
11										109		
12										110		
13										111		
14										112		
15												

NORDHUS

INDGANG OG KORT



NORDHUS